



臺中市獸醫師公會

會訊第072期

國內郵資已付台中郵局 對內刊物
【發行人】石金生 【編輯】林長柔、劉獻岳、賴柏昀、蔡佳菱、林曉程、楊倩茹、鍾淑玲【會址】台中市北區北平一街3號
【電話】04-2295-8436 【傳真】04-2295-8557 【Email】tcvma@ms28.hinet.net 【網址】www.ctcvma.org.tw
中台字第1498號等字樣

【會務訊息】

- 一、113學年度會員及會員子女獎學金申請，自114年10月1日起至10月15日止(以郵戳為憑)開放申請，申請文件請逕(寄)送本會彙審，逾期將會以棄權論。
- 二、本會謹訂明(115)年3月29日於潮港城國際美食館召開第二十一屆第二次會員大會，將於會場發放大會出席伴手禮給予親自出席或委託出席之會員，會後不再予以補發，請會員務必踴躍出席！
- 三、本會目前會員人數(截至114.9.30止)
開業會員：304名。
執業會員：655名。
普通會員：17名。
資深會員：53名。
贊助會友：3名。 總計人數：1032名。
※本市立案動物醫院共計295家。

【新開幕動物醫院】

辰光動物醫院 04-23380707
院長：林奕辰 獸醫師
院址：臺中市烏日區健行路783號

全民連鎖動物醫院台中院 04-23106888
院長：李美玲 獸醫師
院址：臺中市西區台灣大道二段311巷1弄30號1樓

沐棉花動物醫院 04-23806363
院長：趙家苡 獸醫師
院址：臺中市南屯區春安路153號

沃爾菲動物醫院 04-23012248
院長：陳正傑 獸醫師
院址：臺中市西區向上路一段40號

【本市獸醫診療機構遷移】
慈濟動物醫院 04-24811675
新址：臺中市大里區東榮路529號

1月6日「獸醫師節」之意義

獸醫師法於民國48年1月6日公布施行，目前國內逾2,000間獸醫診療機構，執業獸醫師人數近6,000名，隨著動物疫病之挑戰日趨嚴峻，且國人對於寵物醫療品質要求提高，獸醫師的責任不再僅僅是動物疾病的防治，必須提早至全球人類、動物健康及環境的維護。我國於今(114)年成功清除及防堵口蹄疫、非洲豬瘟及豬瘟三大豬病，率先成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家，為彰顯獸醫師在動物健康照護及公共衛生領域的重要貢獻，我國將1月6日訂為獸醫師節，以感念獸醫師對動物福祉奉獻。

現行獸醫師節係於民國61年7月21日獲內政部與經濟部同意，准由獸醫師公會及有關人員於每年1月6日自行集會慶祝，故自民國62年1月6日起即每年自行集會慶祝獸醫師節大會至今。

93年1月6日前總統陳水扁於第32屆獸醫師節全國大會致詞認為提升獸醫師地位、教育及福利實有必要，並囑政府相關部門研議將每年獸醫師節頒訂為法定節日。內政部於93年6月9日函釋該部業於61年7月21日同意1月6日為獸醫師節在案。

獸醫師節原依「紀念日及節日實施辦法」(以下稱本辦法)第5條之2規定訂定，鑑於本辦法於114年6月6日廢止且「紀念日及節日實施條例」(以下稱本條例)於114年5月28日公布施行，爰依本條例第5條第28款規定，將獸醫師節訂為由中央目的事業主管機關核定之節日。

【114年6~9月新進會員】

會員編號	姓名	服務單位	申請入會日期
TCV1335	羅雅文	臺中市政府農業局	114.06.09
TCV1336	王閔萱	毛克利動物醫院	114.06.11
TCV1337	蔡孟翰	賴氏牧場	114.06.11
TCV1338	楊宗諭	蓋荳動物醫院	114.06.20
TCV1339	鄭詠宸	侏羅紀野生動物專科醫院	114.06.23
TCV0793	張耕維	旭采動物醫院	114.06.24
TCV0579	王小玲	文心全國動物醫院	114.07.01
TCV1340	葉宜涵	迎光動物醫院	114.07.14
TCV1341	陳翔濠	吉米哈利動物醫院	114.07.15
TCV1342	李中傑	吉米哈利動物醫院	114.07.15
TCV1343	莊育騰	吉米哈利動物醫院	114.07.15
TCV1344	李翊瑄	吉米哈利動物醫院	114.07.15
TCV1345	林偲筠	吉米哈利動物醫院	114.07.15
TCV1346	廖啟翔	吉米哈利動物醫院	114.07.15
TCV1347	王盛丞	全國動物醫院	114.07.21
TCV1348	林逸書	慈愛動物醫院中港分院	114.07.22
TCV1349	李孟哲	格林威治動物醫院	114.07.23
TCV1350	鄧紫云	國立中興大學獸醫教學醫院	114.07.24
TCV1351	劉乙璿	慈愛動物醫院中港分院	114.07.25
TCV1352	吳尹言	格林威治動物醫院	114.07.29
TCV1353	陳妍卉	國立中興大學獸醫教學醫院	114.08.01
TCV1354	劉智邦	微曦動物醫院	114.08.01
TCV1355	朱恩懿	國立中興大學獸醫教學醫院	114.08.07
TCV1356	蕭予新	台灣福懋毛公館動物醫院	114.08.08
TCV0578	伍振宇	泰爾動物醫院	114.08.13
TCV1198	呂翊瑄	杜博動物醫院	114.08.14
TCV1357	廖世偉	臺中市政府農業局	114.08.14
TCV1358	莊征祐	羽森林動物醫院	114.08.21
TCV1359	李美玲	全民連鎖動物醫院台中院	114.08.25
TCV1360	張采蘊	格林威治動物醫院	114.08.28
TCV1361	蔡文池	犬揚動物醫院	114.09.05
TCV1362	陳緯	貝爾動物醫院博館分院	114.09.15
TCV1363	陳志銘	臺中市食品藥物安全處(食品產製組)	114.09.19
TCV0523	丁昭文	臺中市政府農業局(林務自然保育科)	114.09.23
TCV0590	林明瑜	臺中市政府農業局(林務自然保育科)	114.09.23
TCV1364	張志煌	臺中市政府農業局(林務自然保育科)	114.09.23
TCV1365	鍾佳璇	豆芽動物醫院	114.09.23
TCV1366	蕭士鈞	全國動物醫院	114.09.24
TCV0932	李曜年	傳驥動物醫院	114.09.24
TCV1367	嚴樂康	蓋荳動物醫院	114.09.25

【活動訊息】

- 一、為彰顯崇老敬老的美德，本會於10月19日辦理「重陽節敬老餐會」活動，以表達對本會年滿65歲會員敬意，並敬祝重陽佳節愉快。
- 二、「第54屆獸醫師節慶祝大會暨全國動物防疫檢疫宣導會」訂115年1月6日於花蓮縣東華大學辦理，承辦單位為花蓮縣獸醫師公會，本會擬規劃三日遊活動組團參加，請會員踴躍報名。

成為耳疥蟲/疥癬蟲 拆除專家!

全能貓S

防護再升級

耳疥蟲 疥癬蟲

NeoCard COMBO 全套組合 8880

NeoCard COMBO 全套組合 8880

水晶體構造與白內障定義

水晶體 (lens) 發育始於胚胎早期，並源自於表面外胚層 (surface ectoderm)，初級水晶體纖維 (primary lens fibers) 構成胚胎核 (embryonic nucleus)，次級水晶體纖維 (secondary lens fibers) 向前與向後延伸包繞初級纖維，末端相會形成水晶體縫合線 (lens sutures)。水晶體縫合線呈現前方直立「Y」形與後方倒置「Y」形的特徵性排列，在幼齡時不易辨識但隨年齡增加逐漸明顯。成熟的水晶體為無血管、雙凸透鏡狀結構，由中央核心 (nucleus)、外圍皮質層 (cortex) 及包覆的囊袋 (capsule) 組成，藉由懸韌帶 (zonules) 固定於睫狀體 (ciliary body)。水晶體的透明度仰賴多重機制維持，包括無血管與無色素的結構、相對脫水狀態、極低細胞密度、缺乏細胞器與細胞核的水晶體纖維，以及高度規則排列的可溶性蛋白質。水晶體的營養交換主要依賴房水 (aqueous humor) 與玻璃體 (vitreous humor) 的擴散作用，且主要透過無氧解糖作用 (anaerobic glycolysis) 以葡萄糖為能量來源^{1,2}。

白內障 (cataract) 定義為水晶體 (lens) 或其囊袋 (capsule) 的混濁，形成源於透明度維持機制的破壞，可能的病理機轉包括氧化傷害、蛋白酶活性異常以及代謝異常等^{1,2}。

分類與病因學

與繼發性白內障相比，貓隻的原發性與遺傳性白內障發生率較低，通常與先天性或發育異常有關。然而，臨床上大部分病例仍以繼發性白內障為主，常與外傷、前葡萄膜炎 (anterior uveitis)、青光眼 (glaucoma) 或水晶體脫位 (lens luxation) 有關³。一項由 Guyonnet 等人進行的流行病學研究顯示，在 268 例白內障貓隻中，其病因分布為：葡萄膜炎 (35.8%)、先天性 (congenital, 15.7%)、老化 (aging, 10.8%)、推測遺傳性 (presumed hereditary, 8.2%)、外傷 (trauma, 7.8%)、水晶體脫位 (3.3%)、青光眼 (1.5%) 以及糖尿病 (diabetes mellitus, 0.4%)，另有 16.4% 病例病因不明。特別值得注意的是，葡萄膜炎相關白內障容易進一步導致水晶體半脫位或脫位，並顯著增加青光眼的發生風險⁴。代謝性白內障則曾見於餵食缺乏精胺酸 (arginine，貓之必需胺基酸) 之市售奶粉替代品的小貓¹。糖尿病性白內障在貓隻中遠較犬隻罕見，即使發生，其進展亦相當緩慢。其低發生率推測與貓水晶體內醛糖還原酶 (aldose reductase) 活性不足有關⁵。

臨床分期

白內障依水晶體影響範圍可分為四個階段：

- 初期 (incipient)：影響不到15%的水晶體體積，反光 (tapetal reflex) 仍清晰，眼底檢查完整，視力大多良好，若混濁位於視軸則可能影響視覺。
- 未成熟期 (immature)：影響範圍15%至接近全體積，反光減弱但仍可見，眼底檢查受部分限制，視力受損程度依混濁程度而異¹。
- 成熟期 (mature)：影響整個水晶體，反光消失，眼底檢查無法進行，多呈現失明¹。



日本熱銷知名獸醫專業品牌

Vet's Labo

歡迎聯繫索取樣品目錄

MediBall 無殺菌斯機能盒餐

MediMousse 無殺菌斯機能盒餐

02-2697-1859

- 過成熟期 (hypermaturation)：表現為水晶體液化與吸收，伴隨體積減少、囊袋皺縮與斑塊形成。部分病例反光可能部分恢復，眼底檢查得以進行，但動物大多已失明，並常合併視網膜剝離或繼發性青光眼¹。

評估與治療

白內障評估需同時考量其位置、範圍與混濁程度，並評估視網膜狀態。若因混濁過度導致眼底檢查無法進行，則需藉助眼球超音波與視網膜電波圖，以綜合評估視網膜結構與功能完整性。

白內障可透過超音波乳化術 (phacoemulsification) 移除，並依術中狀況決定是否於囊袋內植入人工水晶體 (intraocular lens, IOL)，以恢復正視 (emmetropia)。人工水晶體具有物種特异性，在貓隻中需約53D才能達到正視¹。若白內障合併水晶體脫位或半脫位，則可能需採用水晶體囊內摘除術 (intracapsular cataract extraction, ICCE)。

術後照護極為關鍵，包括頻繁點藥與定期檢查以控制眼內發炎。Fenollosa Romero 等人的回溯性研究指出，在術後早期最常見的併發症為葡萄膜炎 (34%)，其次為角膜潰瘍 (26.8%)⁶。於術後 1 至 90 天內，葡萄膜炎仍為主要併發症 (50.6%)，其餘常見併發症為虹膜後黏連或瞳孔異常 (synechia/dyscoria, 25.9%)、角膜潰瘍 (19.7%) 以及後囊膜混濁 (posterior capsular opacification, PCO, 18.5%)⁶。在追蹤滿 12 個月的病例中，整體視力保留率為92.6%，而術後高眼壓 (postoperative ocular hypertension, POH) 為42.6%，部分病例亦可能出現青光眼或視網膜剝離 (retinal detachment)⁶。總體而言，貓白內障手術後的預後良好，成功率甚至高於犬隻¹。

病例討論

病史：患貓為九月齡雌性已絕育英國短毛貓，因為左眼視力逐漸模糊、發現白濁異樣而就醫檢查，如圖一所示。

就診記錄：患貓於 2025 年 3 月 20 日首次就診，檢查結果顯示右眼為初期白內障 (incipient cataract)，左眼為未成熟期白內障 (immature cataract)，完整眼科學檢查如圖二所示。當日處方為左眼點消炎藥舒腫 (Kelaac®) (每日2次) 與人工淚液冰藍 (Blink®) (每日2次)。

於 2025 年 5 月 20 日回診時，進行眼球超音波與視網膜電波圖檢查。檢查發現左眼眼壓升高，完整眼科學檢查如圖三。當日治療計畫為左眼點用降眼壓藥物複方愛舒壓 (Azarga®) (每日3次) 與舒腫 (每日2次)。並於 5 月 24 日再次回診追蹤眼壓，結果顯示左眼眼壓為19 mmHg已恢復至正常範圍，開立術前三日藥物，並排定於6月6日執行左眼超音波乳化術 (phacoemulsification) 及人工水晶體 (intraocular lens, IOL) 植入。

術後第 4 日 (6 月 10 日) 檢查結果為右眼眼壓 25.3 mmHg，左眼 21.4mmHg，右眼仍為初期白內障。雙眼視網膜影像清晰，眼底血管無明顯異常，完整眼科學檢查如圖四。於術後一個月 (7 月 8 日) 追蹤時，雙眼眼壓均降至正常範圍，當日處方為左眼點抗生素可樂必妥 (Cravit®) (每日3次)、舒腫 (每日2次)、消炎藥倍特力 (Pred Forte®) (每日一次) 與冰藍 (每日四次)，目前持續追蹤中。



圖一、貓雙眼反光照明法圖 (retroillumination)


力洛® Libelo

利洛玩要地像狗狗


利洛® Libelo

利洛地像隻貓

02-2697-1859

2025.03.20	右眼	左眼
瞳孔對光反射 (直接/間接)	+	+
炫光反射 (Dazzle)	+	+
威嚇反射 (Menace)	+	+
眼壓 (IOP)	14.5 mmHg	9.0 mmHg
閃燈試驗 (Flare)	—	—
裂隙燈檢查	初期白內障，水晶體後囊袋黃土斑痕明顯	未成熟期白內障位於水晶體後囊袋且在後囊可多個小泡
眼底檢查	清晰、血管無明顯異常	能見範圍有限與模糊
治療		Kelac® BID Blink® BID
圖片		

圖二、2025.03.20眼科科學檢查，包含雙眼逆照圖與眼底攝影。

2025.05.20 眼科科學檢查	右眼	左眼
瞳孔對光反射 (直接/間接)	+	+
炫光反射 (Dazzle)	+	+
威嚇反射 (Menace)	+	+
眼壓 (IOP)	19.8 mmHg	29.6 mmHg
閃燈試驗 (Flare)	—	—
裂隙燈檢查	初期白內障	未成熟期白內障晚期
眼球超音波檢查	無明顯異常	水晶體後囊有白內障病灶
視網膜電波圖 (ERG)		
治療		Kelac® BID Azarga® TID

圖三、2025.05.20眼科科學檢查，包含雙眼眼球超音波與視網膜電波圖。

2025.06.10 眼科科學檢查	右眼	左眼
瞳孔對光反射 (直接/間接)	+	+
炫光反射 (Dazzle)	+	+
威嚇反射 (Menace)	+	+
眼壓 (IOP)	25.3 mmHg	21.4 mmHg
閃燈試驗 (Flare)	—	+/-
裂隙燈檢查	初期白內障	可見囊袋內有人工水晶體
眼底檢查	清晰、血管無明顯異常	清晰、血管無明顯異常
治療		Cravit® QID Kelac® BID Tropicamide® BID Azarga® BID Pred Forte® Q3H Blink® Q3H
圖		

圖四、2025.06.10眼科科學檢查，包含雙眼逆照圖與眼底攝影。

討論

與犬隻相比，貓隻的原發性及遺傳性白內障較為罕見，但已有文獻記載波斯 (Persian)、喜馬拉雅 (Himalayan)、俄羅斯藍 (Russian Blue)、英國短毛 (British Shorthair)、緬甸 (Birman) 與孟加拉貓 (Bengal) 等品種皆曾出現原發性白內障病例^{3,7}。此類白內障多呈雙側、對稱分布，常見於水晶體核部 (nuclear) 或後極囊下區 (posterior polar subcapsular)⁷。本病例為一隻九月齡已絕育雌性英國短毛貓，年齡與品種特徵均符合既有文獻描述，且表現為雙眼白內障，混濁位置位於後囊區域，因此高度懷疑為原發性白內障。另一眼雖目前僅呈現初期白內障位於核部但仍有進展風險，需持續監測並定期追蹤以便於適時評估手術介入的最佳時機。

貓隻白內障手術的技術原理與犬隻相同，但相關臨床報告仍相對有限。基於解剖學差異，貓隻與犬隻在人工水晶體 (Intraocular lens) 選擇上存在顯著差異。貓隻適用的IOL屈光度為53-55 D，遠高於犬隻常用的+41 D^{1,8}。解剖學研究亦顯示，貓隻前房深度約4.52 mm，較犬隻的3.76mm更為深邃，此差異可能會影響手術操作空間⁹。

多項研究顯示貓隻白內障手術預後較犬隻更為理想⁶。Stiles等人的研究中發現貓隻手術成功率優於犬隻，而Braus等人的研究則是發現貓隻對水晶體外傷及手術創傷的發炎反應較為輕微⁶。在Fenollosa Romero 等人的回溯性研究顯示，追蹤期滿12個月之病例中，貓隻白內障手術於最終追蹤時點視力保留率為89.5%，而術後高眼壓的發生率42.6%，此數據與犬隻相關文獻報告之37.5%-48.9%相近⁶。現有研究結果指出，貓白內障手術可能具備較佳的長期預後，為臨床決策提供重要參考依據。

本病例使用+53.5D IOL進行治療，術後雖出現眼壓輕微升高，經降眼壓藥物治療後一個月內恢復正常範圍。術後葡萄膜炎症狀亦於兩週左右回復正常，與文獻所述貓隻術後發炎反應相對溫和的特性相符，目前該病例恢復良好並持續定期追蹤。

參考資料

- Mitchell N, Oliver J. The Lens. In: Feline Ophthalmology the Manual. Spain: Servet, 2015;18 - 50.
- Ofri R. Diseases of the Lens. In: Slatter's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology. 6th edition. Canada: Elsevier, 2018;306-334.
- Glaze MB, Maggs DJ, Plummer CE. Feline Ophthalmology. In: Veterinary Ophthalmology. 6th edition. John Wiley & Sons, 2021;1665-1840.
- Guyonnet A, Donzel E, Bourguet A, Chahory S. Epidemiology and clinical presentation of feline cataracts in france: A retrospective study of 268 cases. Vet Ophthalmol. 2019;22(2):116-124.
- Richter M, Guscetti F, Spiess B. Aldose reductase activity and glucose-related opacities in incubated lenses from dogs and cats. Am J Vet Res. 2002;63(11):1591-1597.
- Fenollosa-Romero E, Jeanes E, Freitas I, et al. Outcome of phacoemulsification in 71 cats: A multicenter retrospective study (2006-2017). Vet Ophthalmol. 2020;23(1):141-147.
- Collins EC, Diehl KA. Ocular Abnormalities in 127 Cats Presented for Companion Animal Eye Registry (CAER) Examination in the United States and Canada. Vet Ophthalmol. Published online August 29, 2025.
- Gelatt KN, Gelatt JP, Caryn EP., Surgical Procedures of the Lens and Cataract. In: Veterinary Ophthalmic Surgery. 6th edition. Canada: Elsevier, 2022;283-331.
- Kim D, Jung JS, Hwang J, Park J, Kwon M, Yong J, Yoon H, Park KM. Comparative analysis of iridocorneal angle in cats and dogs using ultrasound biomicroscopy: implications for glaucoma prevalence. BMC Vet Res. 2025 Mar 19;21(1):181.

社團法人臺中市獸醫師公會第二十一屆第三次理、監事聯席會議紀錄

壹、時間：中華民國114年08月17日（星期日）下午3時30分整。
貳、地點：大和屋日本國際美食館崇德店3樓如意廳

公務獸醫獎臺中市動物保護防疫處 陳南居 組長
臨床獸醫獎 安傑動物醫院 王志遠 獸醫師
動物藥品獎 台灣裕昌國際股份有限公司 王建文 獸醫師
教學研究獎 國立中興大學獸醫學系 劉品辰 助理教授

參、主持人：石理事長金生 記錄：黃姿寧
肆、出席人員：理事應到25人、實到23人；監事應到7人、實到5人。

中華民國獸醫師特殊貢獻獎」人選。
五、案由：審議第54屆(115年)獸醫師節慶祝大會傑出貢獻獎及「中華

理 事：石金生、林辰柔、黃光輝、王志遠、吳錫銘、陳翊龍、盧文鴻、陶萬彰、許添桓、廖子誼、紀又銘、羅憶慧、陳永群、林晞程、潘春英、李宜儒、陳佩琦、傅宗經、楊倩茹、賴柏昀、謝瑞生、楊建洲、施宗亨。

決議：(一)同意推薦本會盧文鴻常務理事與羅憶慧理事，為第54屆獸醫師節慶祝大會傑出貢獻獎人員。
(二)推薦林木川榮譽顧問參選「中華民國獸醫師特殊貢獻獎」。

監 事：陳聖怡、彭國楨、謝孟通、戴河南、林金龍。

請假人員：劉獻岳、蔡佳凌、陳南居、陳光輝。

列席人員：榮譽顧問黃銘鋒。

伍、主席石金生理事長致詞：(略)

陸、上次會議執行報告：(略)

柒、財務報告：

一、114年1月1日至7月31日止共計收入5,763,318元，支出2,804,040元，結餘2,959,278元，財務收支報表請參閱(附件一)。

二、114年7月31日截止，家樂福禮 結餘116,062元。

捌、各分組工作報告：(略)

玖、會務報告(附件二)：(略)

拾、討論事項：

一、案由：審議會員申請出會案。(請參閱申請書)

說明：會員丁昭文、張芳瑀、任健行、張韋傑、何忠諭、張芮寧(普)、蔡佩君、李宜庭、游翊苓、林子恆、紀梓濱(贊)、陳雅玲(贊)、蔡芝瑄、王裕智、陳冠丞、廖梓廷等16名獸醫師因職務他遷申請出會。

另前台中縣獸醫師公會第五屆理事長王子欽顧問因病辭世，依章程規定出會。

決議：無異議通過。

二、案由：審議獸醫師入會及會籍變更申請案。(請參閱申請書)

說明：(一)入會申請31名，名冊如下：黃品蓉、郭秉閔、陳社叡、孫銘彥、郭昱娟、張又仁、李悅怡、羅雅文、王閔萱、蔡孟翰、楊宗諭、鄭詠宸、張耕維、王小玲、葉宜涵、陳翔濠、李中傑、莊育騰、李翊瑄、林憬筠、廖啟翔、王盛丞、林逸書、李孟哲、鄧紫云、劉乙璿、吳尹言、陳岍卉、劉智邦、朱恩縣、蕭予新。

(二)會籍變更：

1、原執業會員林奕辰獸醫師申請會籍變更為開業會員以及辦理獸醫診療機構辰光動物醫院開業。

2、開業會員林朝勝48年次，96年12月17日歇業，78.09.18入會至今，目前在桃園開立藥局，依本會章程第6條第四項無從事獸醫業務之會員為資深會員。

決議：申請資料經審查無誤，依章程規定准予入會以及會籍變更。

三、案由：審議會員停權案案

說明：依據本會章程第12條常年會費應於當年度一月份起至二月底繳納，逾期滿二個月者處警告，滿四個月者處停權辦理…，截至7月底止尚有黃怡卿(執)、陳寬博(執)等2名會員未繳納會費，請依章程規定處予停權。

決議：照案通過。

四、案由：討論李崇道博士基金會獸醫菁英獎推薦人選案。

說明：台灣獸醫菁英獎項計有公務獸醫獎、臨床獸醫獎、動物藥品獎、及教學研究獎四項，以上獎項之推薦人選為50歲以下，請討論適合推薦人選。

決議：同意推薦人選如下：

六、案由：討論重陽節敬老活動舉辦方式及日期。
說明：(一)依據114年度工作計畫辦理。
(二)本年度重陽節本會擬於114年10月19日中午辦理重陽敬老餐會，邀請本會年滿65歲以上會員(65歲以上:49年次共計110名) 餐敘並比照往年發送紅包600元，預估經費約13萬元，請討論。
決議：照案通過，並同意於大和屋日本國際美食館崇德店舉開辦理。

七、案由：議決本會會館修繕經費。
說明：(一)依據上次理監事聯席會決議事項辦理。

(二)本會洽詢三家廠商報價，分別於7/1、7/31召開二次的修繕小組會議，議定會館修繕項目及承包廠商，修繕經費50萬元擬請理事會決議。報價單如附件四
決議：會館修繕同意由雅興裝潢設計工程行承包，修繕經費由本年度相關經費項下勻支。

八、案由：審議修訂本會章程第39條第一、二項。。
說明：

擬修正條文	原條文	說明
第 39 條 本會經費以下列各項充之： 一、入會費：新台幣 3000 元 整，於入會時一次繳清。 二、常年會費：每年普通、執業會員及開業會員均為 4000 元，全年一次繳清，於 7 月至 12 月新入會會員僅繳全年度會費二分之一。	第 39 條 本會經費以下列各項充之： 一、入會費：新台幣 2000 元 整，於入會時一次繳清。 二、常年會費：每年普通、執業會員及開業會員均為 3000 元，全年一次繳清，於 7 月至 12 月新入會會員僅繳全年度會費二分之一。	本會常年會費為 3,000 元已逾 20 餘年未曾調整，近年物價指數上揚，各項活動支出逐年上漲，為使會務運作順暢，適時調整常年會費以應各項公會活動支出，經成本分析並參考其他直轄市公會收費標準，擬調整入會費為 3000 元常年會費至 4,000 元。

成本分析如下：(略)

決議：經出席理監事24票表決通過，提明(115)年會員大會審議。

九、案由：【轉診地圖】推廣藍圖

提案人：賴柏昀理事

說明：【轉診地圖】旨在透過本會公佈的醫療資訊協助民眾伴侶動物罹患疾病狀況下，達成即時救治與正確救治之雙贏目標並逐步推動本市獸醫專業分科化，提升整體醫療品質。本計畫特別強調【轉診地圖】並非意圖削弱家醫科（一般科）醫院，致力建立三贏模式：

- 1.病患家屬：獲得更及時、精準且安全的醫療服務。
- 2.家醫科醫院：在診治能力範圍內保有主診權，遇到複雜病例可順利轉介並獲得病情回饋與專業支持。
- 3.專科化醫院：接收適合的專科轉診病例，發揮專業與設備優勢。

擬辦：如附件(六)

決議：同意授權由學術組及資訊組先行研議實施方案後，提理事會審議。

拾、臨時動議：(無)

拾壹、散會：下午六時四十五分。